


SCHEDA PERCORSO - 4. TERMINI/BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE

Video percorso: 📺 Video tecnico Santa Maria Maggiore.mp4

Descrizione breve


Dal lato di Via Giolitti della Stazione Termini si raggiunge la Basilica di Santa Maria Maggiore con un breve percorso pedonale. Il tragitto presenta marciapiedi in parte irregolari ma dotati di rampe nei principali attraversamenti. L'accesso alla Basilica è garantito da una rampa laterale, e gli spazi interni risultano in parte fruibili anche per persone con mobilità ridotta o con disabilità visive.

Mappa



Mappa GPX: [Termini - Santa Maria Maggiore](#)

Profilo Altimetrico



Caratteristiche Tecniche del percorso - mezzi pubblici

Riepilogo generale

Tratto	Servizi principali	Criticità rilevate	Livello di accessibilità (1-5)
Stazione Termini	Uscita pianeggiante, LOGES, ascensori, tornelli accessibili, segnaletica chiara	Mancanza temporanea di rampa per lavori, affollamento	4/5
Tragitto pedonale verso la Basilica	Rampe accessibili, attraversamenti regolari, segnaletica tattile, pavimentazione percorribile	Pavimentazione irregolare in alcuni punti, ostacoli fissi (vasi, dislivelli)	3/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Accesso	Rampa laterale, varco di sicurezza accessibile, assistenza del personale	LOGES assente, pavimentazione in sanpietrini	4/5
Interno Basilica	Pavimento regolare, rampa interna, bagno accessibile su richiesta	Gradini in varie aree, accesso limitato ad alcuni ambienti	3/5

Caratteristiche del percorso

	Tragitto pedonale verso la Basilica ○ Attraversamenti pedonali senza semaforo: 5 ○ Rampe accessibili: sì ○ Segnaletica tattile: sì
	Accessibilità disabilità visive: ○ LOGES: sì, solo negli attraversamenti pedonali
PAVIMENTAZIONE	○ Asfalto ○ Lastricato (pavé) ○ Sanpietrini, comunque percorribile



Fig.1 segnalazione tattile indicando i binari del tram



Fig.2 attraversamento di via Farini



Fig.3 vasi che ostacolano l'incrocio con via Giovanni Amendola



Fig.4 pavimentazione e LOGES non regolari su via Daniele Manin

	Basilica di Santa Maria Maggiore Accesso tramite pedana accessibile.
	Accessibilità disabilità visive: • LOGES: non presente • Mappa Tattile: No
	Bagni accessibili: presenti



Fig.5 esterni della Basilica di Santa M. Maggiore



Fig.6 facciata della Basilica di Santa M. Maggiore



Fig.7 rampe e scale esterne alla Basilica di Santa M. Maggiore



Fig.8 rampa di accesso alla Porta Santa della Basilica di Santa M. Maggiore



Fig.9 scalini interni verso bookshop, bar e bagni nella Basilica di Santa M. Maggiore

Griglia di Accessibilità per Tipologia di Disabilità

DISABILITA' VISIVA

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1-5)
Stazione Termini	LOGES presente in uscita, mappa tattile all'interno, segnaletica visiva e sonora, pavimentazione regolare	Lavori in corso su via Giolitti, assenza temporanea di rampe	4/5
Tragitto Pedonale	LOGES negli attraversamenti pedonali, segnaletica tattile, segnalazione acustica ai semafori	Pavimentazione irregolare con alternanza di asfalto, lastricato e sanpietrini; presenza di ostacoli (vasi, dislivelli)	3/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Accesso	Rampa laterale con corrimano, percorso diretto al varco di sicurezza, assistenza del personale	LOGES non presente, orientamento acustico ridotto in piazza ampia	4/5
Interno Basilica	Rampa laterale, pavimento in mosaico regolare, bagno disabili su richiesta, assistenza del personale	Gradini in diverse aree interne (battistero, bar, bookshop), LOGES assente	3/5

DISABILITA' Uditiva

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1-5)
Stazione Termini	Segnaletica visiva e percorsi logici, accesso immediato e pianeggiante	Mancanza di pannelli visivi di emergenza	4/5
Tragitto Pedonale	Attraversamenti ben segnalati, presenza di segnaletica visiva	Assenza di segnalazioni luminose nei passaggi senza semaforo	4/5

Basilica di Santa Maria Maggiore – Accesso	Varco di sicurezza presidiato, rampe visibili	Comunicazioni principalmente vocali, assenza di pannelli informativi	3/5
Interno Basilica	Segnaletica visiva, personale disponibile	Mancanza di supporti visivi o testi per contenuti audio religiosi o informativi	3/5

DISABILITA' MOTORIA

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1–5)
Stazione Termini	Uscita piana, marciapiedi larghi, accesso diretto alla via Giolitti	Mancanza di rampa temporanea alle strisce pedonali per lavori	4/5
Tragitto Pedonale	Rampe presenti agli attraversamenti, marciapiedi percorribili, pendenze lievi	Pavimentazione irregolare (sanpietrini, lastricato), ostacoli su via Amendola	3/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Accesso	Rampa laterale con corrimano, varco dedicato per accesso assistito	Dislivelli nella piazza in sanpietrini	4/5
Interno Basilica	Rampa di ingresso, bagni accessibili su richiesta, personale di supporto	Presenza di gradini interni non tutti superabili	3/5

NEURODIVERGENZA

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1–5)
Stazione Termini	Spazi ampi, segnaletica chiara e riconoscibile	Rumore e affollamento, lavori in corso	3/5

Tragitto Pedonale	Percorso lineare e prevedibile, attraversamenti chiari	Stimoli sensoriali forti (rumore, odori, irregolarità del suolo)	3/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Accesso	Spazi aperti e orientamento visivo chiaro	Area di sicurezza affollata, controllo con metal detector potenzialmente stressante	3/5
Interno Basilica	Spazi ampi e illuminati, personale disponibile	Presenza di scale e folla, suoni riverberati all'interno	3/5

Percorso pedonale

STAZIONE TERMINI

Uscendo in via Giovanni Giolitti, si gira a sinistra sul marciapiede e si percorrono circa 50 metri fino alle strisce pedonali, al momento non dotate di rampa a causa dei lavori.

TRAGITTO PEDONALE

Si prosegue lungo via Daniele Manin. All'inizio la pavimentazione è in sanpietrini e c'è segnalazione tattile per la presenza dei binari del tram. Successivamente la pavimentazione alterna tratti in lastricato e in asfalto; risulta più regolare rispetto all'inizio, ma il marciapiede resta irregolare in alcuni punti.

Si superano tre traverse: via Giovanni Amendola, dove occorre prestare attenzione ai vasi posti sul marciapiede da un ristorante; via Principe Amedeo; e via Farini, dotata di strisce pedonali e rampe.

Dopo via Farini si prosegue per circa 100 metri fino a via dell'Esquilino. Si imbocca quindi a sinistra e si percorre il marciapiede fino all'incrocio con via Gioberti, dove si attraversa la strada tramite la rampa, e si prosegue per circa 50 metri fino al piazzale davanti alla basilica.

La pavimentazione in questo tratto torna in sanpietrini; è necessario percorrere tutto l'emiciclo davanti alla basilica fino all'ingresso.

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE

All'ingresso della basilica si trova la varco di sicurezza con metal detector. Le sedie a rotelle possono passare sotto i macchinari di controllo; in caso di difficoltà il personale provvede all'accesso indicando un varco dedicato per il transito assistito.

Subito dopo i metal detector, ci sono sei scalini. A sinistra dei metal detector si trova invece una rampa con corrimano, che consente l'accesso senza scalini.

Entrando nell'atrio della chiesa, si percorrono circa 10 metri fino alla porta laterale sulla sinistra dotata di rampa. La pavimentazione interna è in mosaico.

Una volta entrati nella basilica nella navata laterale destra tre scalini conducono al battistero. Da qui sulla sinistra la porta della sagrestia e il bookshop a destra.

In questa zona non sono presenti rampe.

Dal bookshop, scendendo sei scalini, si raggiunge il bar. A sinistra del bar parte una rampa in sanpietrini in discesa, che conduce ai bagni. Il bagno disabili è disponibile solo su richiesta, parlando con il personale.

L'uscita comune avviene dalla navata centrale a sinistra. Nell'atrio si affrontano cinque scalini, poi si gira a sinistra e si scendono altri sei scalini fino al piazzale in sanpietrini. L'uscita per persone con disabilità passa invece dalla rampa d'entrata, sulla destra.

Percorso (focus disabilità visiva)

Disponibile traccia audio: ■ [Audioguida_PercorsoPedonale.MP3](#)

STAZIONE TERMINI

Esci dalla stazione Termini in via Giovanni Giolitti e gira a sinistra sul marciapiede. Cammina per circa 50 metri fino alle strisce pedonali che saranno alla tua destra. Al momento le strisce non sono dotate di rampa a causa dei lavori.

TRAGITTO PEDONALE

Proseguì lungo via Daniele Manin. All'inizio la pavimentazione è in sanpietrini e sotto i tuoi piedi sentirai una segnalazione tattile che indica la presenza dei binari del tram.

Successivamente il marciapiede cambia materiale, alternando tratti in lastricato e in asfalto, ma resta irregolare e accidentato lungo tutto il percorso.

Supera tre traverse. La prima è via Giovanni Amendola, dove devi prestare attenzione ai grossi vasi posti sul marciapiede da un ristorante. La seconda è via Principe Amedeo. La terza è via Farini, dotata di strisce e rampe.

Dopo via Farini, cammina per circa 100 metri fino a raggiungere via dell'Esquilino. Svolta a sinistra e percorri il marciapiede fino all'incrocio con via Gioberti, dove attraverserai la strada tramite una rampa.

Da qui cammina circa 50 metri fino al piazzale davanti alla basilica, sentendo nuovamente sotto i piedi la pavimentazione in sanpietrini. Percorri tutto l'emiciclo davanti alla basilica fino al varco di sicurezza.

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE

All'ingresso trovi il metal detector. Le sedie a rotelle possono passare sotto i macchinari di controllo, ma se hai bisogno di aiuto, chiedi al personale che ti guiderà attraverso un percorso dedicato e controllato.

Subito dopo ci sono sei scalini ma, a sinistra dei metal detector, è presente una rampa con corrimano che consente di entrare senza usare i gradini.

Entrando nell'atrio della chiesa, percorri circa 10 metri fino alla porta sulla sinistra con rampa. La pavimentazione interna è in mosaico.

Una volta entrati nella basilica, nella navata laterale destra ci sono tre scalini che conducono al battistero. Da qui, trovi la porta della sagrestia a sinistra, e il bookshop a destra.

Attraversa il bookshop e scendi altri sei scalini, raggiungerai il bar. A sinistra del bar parte una rampa in sanpietrini in discesa che porta ai bagni. Il bagno disabili è disponibile solo su richiesta, parlando con il personale.

L'uscita comune avviene dalla navata centrale a sinistra con le spalle all'altare. Nell'atrio troverai cinque scalini, poi gira a sinistra e scendi altri sei scalini fino al piazzale in sanpietrini. L'uscita per persone con disabilità passa invece dalla rampa d'entrata, sulla destra.

PERCORSO ALTERNATIVO CON TAXI O MEZZO AUTONOMO

PUNTO DI PARTENZA: STAZIONE TERMINI – LATO VIA MARSALA

Il percorso parte dall'ingresso principale di via Marsala della Stazione Termini. Davanti all'ingresso si trova la fermata dei taxi, posizionata sul lato sinistro rispetto all'uscita della stazione. L'area esterna è pianeggiante, con marciapiedi regolari e superficie liscia che facilita gli spostamenti con sedia a ruote o ausili per la mobilità.

L'accesso ai taxi è diretto e non presenta barriere.

SALITA SUL TAXI

Il taxi può essere raggiunto direttamente dal marciapiede. È consigliabile comunicare al conducente la destinazione completa: Basilica di Santa Maria Maggiore, ingresso principale in piazza Santa Maria Maggiore.

Il tragitto è di circa 1,5 km e dura circa 10 minuti, a seconda del traffico.

DURANTE IL VIAGGIO

Il taxi percorre via Marsala, prosegue su via Giolitti, poi su via Rattazzi e infine su via Carlo Alberto, fino a raggiungere la piazza di Santa Maria Maggiore. Il percorso è interamente su strade asfaltate e non presenta particolari ostacoli.



Fig.10 rampa di accesso ai taxi stazione Termini



Fig.11 pensilina fermata taxi stazione Termini

ARRIVO – BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE

Il taxi può fermarsi direttamente in piazza Santa Maria Maggiore, di fronte alla basilica.

La pavimentazione della piazza è in sanpietrini, percorribile con ausili alla mobilità ma leggermente irregolare in alcuni punti.

L'ingresso accessibile si trova sul lato sinistro del piazzale, dove è presente il varco di sicurezza con metal detector e una rampa con corrimano, che permette di evitare i sei gradini presenti davanti all'accesso principale.

ALL'INTERNO DELLA BASILICA

All'interno, si percorre un tratto di circa 10 metri fino alla porta laterale con rampa. La pavimentazione è in mosaico.

Alcune aree interne, come il battistero, la sagrestia, il bookshop e il bar, sono raggiungibili solo tramite gradini e non dispongono di rampe.

Il bagno per disabili è disponibile su richiesta rivolgendosi al personale.

L'uscita accessibile avviene attraverso la stessa rampa utilizzata per l'ingresso.

PERCORSO ALTERNATIVO CON TAXI O MEZZO AUTONOMO (focus disabilità visiva)

Disponibile traccia audio:  [Audioguida_taxi.MP3](#)

STAZIONE TERMINI - LATO VIA MARSALA

Ti trovi all'ingresso principale di via Marsala della Stazione Termini. Hai la stazione alle tue spalle e il traffico di via Marsala di fronte a te. La fermata dei taxi è alla tua sinistra. Il terreno è piano, con marciapiedi regolari e bordi facilmente percepibili con il bastone.

SALITA SUL TAXI

Comunica al conducente la destinazione completa: Basilica di Santa Maria Maggiore, ingresso principale in piazza Santa Maria Maggiore.

Se hai bisogno di aiuto per posizionare la carrozzina o altri ausili, chiedi assistenza prima di partire.

Il tragitto è di circa 1 chilometro e mezzo, e dura circa 10 minuti.

DURANTE IL VIAGGIO

Il taxi percorre via Marsala, via Giolitti, via Rattazzi e via Carlo Alberto. Durante il viaggio puoi percepire il passaggio dal rumore intenso di Termini al traffico più regolare delle vie laterali.

Le strade sono asfaltate e pianeggianti, senza brusche pendenze.

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE - TRAGITTO PEDONALE

All'arrivo, il taxi si ferma in piazza Santa Maria Maggiore, di fronte alla basilica.

Scendendo dal veicolo sentirai la pavimentazione in sanpietrini sotto i piedi: è leggermente irregolare ma percorribile.

Dirigiti verso il varco di sicurezza che si trova sulla sinistra con i metal detector, dove troverai anche la rampa con corrimano sulla sinistra, utile per evitare i sei gradini dell'ingresso principale.

ALL'INTERNO DELLA BASILICA

Entrando nell'atrio della chiesa, percorri circa 10 metri fino alla porta sulla sinistra con rampa. La pavimentazione interna è in mosaico.

Una volta entrati nella basilica nella navata laterale destra tre scalini ti conducono al battistero. Da qui, trovi la porta della sagrestia a sinistra, e il bookshop a destra.

Attraversa il bookshop e scendi sei scalini per raggiungere il bar. A sinistra del bar parte una rampa in sanpietrini in discesa che porta ai bagni. Il bagno disabili è disponibile solo su richiesta, parlando con il personale.

L'uscita comune avviene dalla navata centrale a sinistra con le spalle all'altare. Nell'atrio troverai cinque scalini, poi gira a sinistra e scendi altri sei scalini fino al piazzale in sanpietrini. L'uscita per persone con disabilità passa invece dalla rampa d'entrata, sulla destra.

Griglia di Accessibilità per Tipologia di Disabilità - Percorso alternativo (Taxi o mezzo autonomo)

DISABILITA' VISIVA

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1-5)
Stazione Termini – via Marsala	Marciapiedi regolari, LOGES presenti, assistenza del personale taxi	Rumore intenso, traffico continuo	4/5
Salita e Viaggio in Taxi	Taxi con pedana, sedile girevole, assistenza del conducente	Necessità di comunicazione verbale	4/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Arrivo	Rampa laterale con corrimano, piazza pianeggiante e percepibile acusticamente	Pavimentazione in sanpietrini irregolare	4/5
Interno Basilica	Pavimento regolare in mosaico, personale disponibile, bagno accessibile su richiesta	LOGES assente, gradini interni in alcune aree	3/5

DISABILITA' Uditiva

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1-5)
Stazione Termini – via Marsala	Area taxi ben segnalata, marciapiedi regolari	Mancanza di pannelli informativi visivi	4/5
Salita e Viaggio in Taxi	Percorso diretto, conducente disponibile	Comunicazioni solo vocali	3/5

Basilica di Santa Maria Maggiore – Arrivo	Rampa ben visibile, percorsi ordinati	Mancanza di segnaletica visiva di accesso	4/5
Interno Basilica	Segnaletica visiva chiara, personale disponibile	Mancanza di supporti visivi per informazioni o contenuti audio	3/5

DISABILITA' MOTORIA

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1-5)
Stazione Termini – via Marsala	Area piana e priva di barriere, taxi con pedana e sedile girevole	Affollamento in ore di punta	5/5
Salita e Viaggio in Taxi	Taxi accessibili, percorso breve e regolare	Disponibilità variabile di veicoli attrezzati	4/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Arrivo	Fermata taxi vicina all'ingresso, rampa con corrimano	Pavimentazione in sanpietrini leggermente irregolare	4/5
Interno Basilica	Rampa d'ingresso, bagno accessibile su richiesta	Alcuni gradini non serviti da rampe	3/5

NEURODIVERGENZA

Tratto	Elementi di accessibilità	Criticità	Livello (1-5)
Stazione Termini – via Marsala	Percorsi chiari, segnaletica visiva, ambiente ordinato	Rumore e stimoli visivi elevati	3/5
Salita e Viaggio in Taxi	Ambiente controllato e prevedibile	Rumori urbani e durata variabile del tragitto	3/5
Basilica di Santa Maria Maggiore – Arrivo	Percorso diretto e spazioso, orientamento semplice	Folla nella piazza e rumori di traffico	3/5
Interno Basilica	Ambiente ampio e luminoso, personale disponibile	Presenza di rumori e riverberi, folla	3/5